

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Modell	Benennung	Art-Nr.	Preis
	Hustenschutz schwenkbar für offene Vitrine Breite 80 mm (pro Bord)	394 350	383,-
	Hustenschutz schwenkbar für offene Vitrine Breite 112 mm (pro Bord)	394 351	412,-
	Hustenschutz schwenkbar für offene Vitrinen Breite 145 mm (pro Bord)	394 352	463,-
	Metallfilter bis 0,6 kW	309 001	271,-
	Metallfilter ab 0,6 kW	309 002	305,-
	Messerabstreifer eingebaut unbeheizt	309 046	165,-
	Preisschildhalterung für Bord und Wanne pro lfm	303 899	70,-
	Snackwellen GN 1/1 (530 x 325 mm)	309 020	82,-
	Snackwellen GN 2/4 (530 x 162 mm)	309 021	71,-
	Snackwellen EURO 1 (600 x 400 mm)	309 025	88,-
	Snackwellen EURO 1/2 (600 x 200 mm)	309 026	77,-
	Breites Maschinenfach (695 mm) für Vitrinen Typ 80	253 980	456,-
	Breites Maschinenfach (860 mm) für Vitrinen ab Typ 112	253 981	502,-
	Schneidbrett CNS pro lfm	309 030	492,-
	Bröseltasse pro Stück	309 031	70,-
	Sperrung für Schiebetüren (1 Schloss)	309 040	164,-
	Sperrung für Flügeltüren (2 Schlösser)	309 041	247,-
	Deckglas mit Gasdruckfedern hebbar (nur bei eckigen + schrägen Versionen)		auf Anfrage
	LED-Beleuchtung fleischfarben ohne Mehrpreis		auf Anfrage
	LED-Beleuchtung bäcklerfarben ohne Mehrpreis		auf Anfrage

Fußgestelle für die Kombination mit Selbstbedienungsvitrinen

Ausführung

Formrohrgestell rundum mit CNS 1.4301 verkleidet. Mit höhenverstellbaren (+/- 12 mm) Stellfüßen.

SLIDE IN - steckerfertige Kombination

Fußgestell rundum mit CNS verkleidet. Aggregat vom Kühlgerät in Formrohrgestell eingebaut (mit Jalousieblenden). Aggregat-Ansaugung und Ablufführung über Bedienseite bzw. nach Kundenwunsch. Darüber liegender Wannenkörper des Kühlgerätes mit Sichtblende. Steuerungsdisplay in Bedienblende

SLIDE IN - zentralgekühlte Kombination

Fußgestell mit CNS verkleidet; mit Installationsfach. Darüber liegender Wannenkörper des Kühlgerätes mit Sichtblende. Steuerungsdisplay in Bedienblende eingebaut.

Unverblendet

Fußgestell rundum offen (bauseitige Verkleidung).

FUSSGESTELLE

Modell	Benennung	Abmessungen	Art-Nr.	Preis
<p>[inkl. Sichtblende für Wannenkörper an Bedienseite]</p> <p>Wannenkorpustiefe 660 mm</p> <p>Wannenkorpustiefe 370 mm</p> <p>Rückwand abnehmbar</p> <p>Standfüße um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p> <p>Maß A</p> <p>*) Fußgestell mit Tauwasserschale (bei offenen Modellen) = mit extra Klappe (=rechts)</p>	FG Gastro-80 E	735 x 660 x 875/900	309 930	726,-
<p>Wannenkorpustiefe 660 mm</p> <p>Wannenkorpustiefe 370 mm</p> <p>Rückwand abnehmbar</p> <p>Standfüße um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p> <p>Maß A</p> <p>*) Fußgestell mit Tauwasserschale (bei offenen Modellen) = mit extra Klappe (=rechts)</p>	FG Gastro-112 E	1060 x 660 x 875/900	309 931	1.022,-
<p>Wannenkorpustiefe 660 mm</p> <p>Wannenkorpustiefe 370 mm</p> <p>Rückwand abnehmbar</p> <p>Standfüße um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p> <p>Maß A</p> <p>*) Fußgestell mit Tauwasserschale (bei offenen Modellen) = mit extra Klappe (=rechts)</p>	FG Gastro-145 E	1385 x 660 x 875/900	309 932	1.153,-
<p>Wannenkorpustiefe 660 mm</p> <p>Wannenkorpustiefe 370 mm</p> <p>Rückwand abnehmbar</p> <p>Standfüße um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p> <p>Maß A</p> <p>*) Fußgestell mit Tauwasserschale (bei offenen Modellen) = mit extra Klappe (=rechts)</p>	FG Gastro-177 E	1710 x 660 x 875/900	309 933	1.289,-
<p>[inkl. Sichtblende für Wannenkörper an Bedienseite]</p> <p>Wannenkorpustiefe 660 mm</p> <p>Wannenkorpustiefe 370 mm</p> <p>Seite und Rückwand CNS verkleidet</p> <p>Standfüße um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p> <p>Maß A</p>	FG Gastro-80 Z	735 x 660 x 875/900	309 935	647,-
<p>Wannenkorpustiefe 660 mm</p> <p>Wannenkorpustiefe 370 mm</p> <p>Seite und Rückwand CNS verkleidet</p> <p>Standfüße um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p> <p>Maß A</p>	FG Gastro-112 Z	1060 x 660 x 875/900	309 936	906,-
<p>Wannenkorpustiefe 660 mm</p> <p>Wannenkorpustiefe 370 mm</p> <p>Seite und Rückwand CNS verkleidet</p> <p>Standfüße um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p> <p>Maß A</p>	FG Gastro-145 Z	1385 x 660 x 875/900	309 937	1.026,-
<p>Wannenkorpustiefe 660 mm</p> <p>Wannenkorpustiefe 370 mm</p> <p>Seite und Rückwand CNS verkleidet</p> <p>Standfüße um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p> <p>Maß A</p>	FG Gastro-177 Z	1710 x 660 x 875/900	309 938	1.146,-
<p>Vitrinenkorpustiefe 660 mm</p> <p>Vitrinenkorpustiefe 370 mm</p> <p>unverblendet (bauseitige Verkleidung)</p> <p>Standfüße um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p> <p>Maß A</p>	FG Gastro-80 U	735 x 660 x 875/900	309 940	538,-
<p>Vitrinenkorpustiefe 660 mm</p> <p>Vitrinenkorpustiefe 370 mm</p> <p>unverblendet (bauseitige Verkleidung)</p> <p>- kein Boden (offen) -</p> <p>Standfüße um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p> <p>Maß A</p>	FG Gastro-112 U	1060 x 660 x 875/900	309 941	757,-
<p>Vitrinenkorpustiefe 660 mm</p> <p>Vitrinenkorpustiefe 370 mm</p> <p>unverblendet (bauseitige Verkleidung)</p> <p>- kein Boden (offen) -</p> <p>Standfüße um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p> <p>Maß A</p>	FG Gastro-145 U	1385 x 660 x 875/900	309 942	855,-
<p>Vitrinenkorpustiefe 660 mm</p> <p>Vitrinenkorpustiefe 370 mm</p> <p>unverblendet (bauseitige Verkleidung)</p> <p>- kein Boden (offen) -</p> <p>Standfüße um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p> <p>Maß A</p>	FG Gastro-177 U	1710 x 660 x 875/900	309 943	954,-
<p>[inkl. Sichtblende für Vitrinenkörper an Bedienseite]</p> <p>Wannenkorpustiefe 735 mm</p> <p>Wannenkorpustiefe 370 mm</p> <p>Rückwand abnehmbar</p> <p>Standfüße um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p> <p>Maß A</p> <p>*) Fußgestell mit Tauwasserschale (bei offenen Modellen) = mit extra Klappe (=rechts)</p>	FG HC-80 E	735 x 735 x 875/900	309 950	762,-
<p>Wannenkorpustiefe 735 mm</p> <p>Wannenkorpustiefe 370 mm</p> <p>Rückwand abnehmbar</p> <p>Standfüße um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p> <p>Maß A</p> <p>*) Fußgestell mit Tauwasserschale (bei offenen Modellen) = mit extra Klappe (=rechts)</p>	FG HC-112 E	1060 x 735 x 875/900	309 951	1.072,-
<p>Wannenkorpustiefe 735 mm</p> <p>Wannenkorpustiefe 370 mm</p> <p>Rückwand abnehmbar</p> <p>Standfüße um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p> <p>Maß A</p> <p>*) Fußgestell mit Tauwasserschale (bei offenen Modellen) = mit extra Klappe (=rechts)</p>	FG HC-145 E	1385 x 735 x 875/900	309 952	1.211,-
<p>Wannenkorpustiefe 735 mm</p> <p>Wannenkorpustiefe 370 mm</p> <p>Rückwand abnehmbar</p> <p>Standfüße um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p> <p>Maß A</p> <p>*) Fußgestell mit Tauwasserschale (bei offenen Modellen) = mit extra Klappe (=rechts)</p>	FG HC-177 E	1710 x 735 x 875/900	309 953	1.355,-

FUSSGESTELLE

Modell	Benennung	Abmessungen	Art.-Nr.	Preis
<p>[inkl. Sichtblende für Wannenkorpus an Bedienseite]</p> <p>Wannenkorpushöhe 370 mm</p> <p>- offen -</p> <p>Blende IF</p> <p>Maß A</p> <p>Wannenkorpus-tiefe 735 mm</p> <p>370</p> <p>875 bis max. 900 mm</p> <p>125</p> <p>735</p> <p>Standfüsse um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p>	FG HC-80 Z	735 x 735 x 875/900	309 955	680,-
	FG HC-112 Z	1060 x 735 x 875/900	309 956	906,-
	FG HC-145 Z	1385 x 735 x 875/900	309 957	1.077,-
	FG HC-177 Z	1710 x 735 x 875/900	309 958	1.205,-
<p>Vitrinenkorpushöhe 370 mm</p> <p>unverblendet (bauseitige Verkleidung)</p> <p>Maß A</p> <p>Vitrinenkorpus-tiefe 735 mm</p> <p>370</p> <p>875 bis max. 900 mm</p> <p>125</p> <p>735</p> <p>Standfüsse um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p>	FG HC-80 U	735 x 735 x 875/900	309 960	564,-
	FG HC-112 U	1060 x 735 x 875/900	309 961	794,-
	FG HC-145 U	1385 x 735 x 875/900	309 962	898,-
	FG HC-177 U	1710 x 735 x 875/900	309 963	1.006,-
<p>[inkl. Sichtblende für Vitrinenkorpus an Bedienseite]</p> <p>Wannenkorpushöhe 195 mm</p> <p>Aggregatansaugung und Abluft an Bedienseite</p> <p>Maß A</p> <p>Wannenkorpus-tiefe 735 mm</p> <p>195</p> <p>875 bis max. 900 mm</p> <p>125</p> <p>735</p> <p>Standfüsse um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p>	FG BAK-51 E	490 x 735 x 875/900	309 970	682,-
	FG BAK-92 E	895 x 735 x 875/900	309 971	906,-
	FG BAK-132 E	1300 x 735 x 875/900	309 972	1.049,-
	FG BAK-173 E	1705 x 735 x 875/900	309 973	1.289,-
<p>*) Fußgestell mit Tauwasserschale (bei offenen Modellen) = mit extra Klappe (=rechts)</p> <p>Wannenkorpushöhe 195 mm</p> <p>- offen -</p> <p>Blende IF</p> <p>Maß A</p> <p>Wannenkorpus-tiefe 735 mm</p> <p>195</p> <p>875 bis max. 900 mm</p> <p>125</p> <p>735</p> <p>Standfüsse um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p>	FG BAK-51 Z	490 x 735 x 875/900	309 975	605,-
	FG BAK-92 Z	895 x 735 x 875/900	309 976	806,-
	FG BAK-132 Z	1300 x 735 x 875/900	309 977	932,-
	FG BAK-173 Z	1705 x 735 x 875/900	309 978	1.146,-
<p>Vitrinenkorpushöhe 195 mm</p> <p>unverblendet (bauseitige Verkleidung)</p> <p>Maß A</p> <p>Vitrinenkorpus-tiefe 735 mm</p> <p>195</p> <p>875 bis max. 900 mm</p> <p>125</p> <p>735</p> <p>Standfüsse um 12 mm in beiden Richtungen justierbar</p>	FG BAK-51 U	490 x 735 x 875/900	309 980	504,-
	FG BAK-92 U	895 x 735 x 875/900	309 981	672,-
	FG BAK-132 U	1300 x 735 x 875/900	309 982	776,-
	FG BAK-173 U	1705 x 735 x 875/900	309 983	954,-