

## ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Modèle	Désignation	Réf.	Prix	
	Pare-haleine ; pivotement pour vitrines ouvertes	largeur 80 mm (par tablette)	394 350	383,-
	Pare-haleine ; pivotement pour vitrines ouvertes	largeur 112 mm (par tablette)	394 351	412,-
	Pare-haleine ; pivotement pour vitrines ouvertes	largeur 145 mm (par tablette)	394 352	463,-
	Filtre métallique	jusqu'à 0,6 kW	309 001	271,-
	Filtre métallique	à partir de 0,6 kW	309 002	305,-
	Racloir à couteaux intégré; non chauffé		309 046	165,-
	Support d'étiquettes de prix	le mct	303 899	70,-
	Vagues à snack GN 1/1	(530 x 325 mm)	309 020	82,-
	Vagues à snack GN 2/1	(530 x 162 mm)	309 021	71,-
	Vagues à snack Euro 1	(600 x 400 mm)	309 025	88,-
	Vagues à snack Euro 1/2	(600 x 200 mm)	309 026	77,-
	Large compartiment machine (685 mm)	pour vitrines de type 80	253 980	456,-
	Large compartiment machine (860 mm)	pour vitrines de type 112	253 981	502,-
	Planche à découper en inox	le mct	309 030	492,-
	Tasse à chapelure	par pièce	309 031	70,-
	Blocage pour portes coulissantes (1 serrure)		309 040	164,-
	Blocage pour portes battantes (2 serrures)		309 041	247,-
	Vitre de couverture relevable par ressorts à gaz	(uniquement pour les versions angulaires + obliques)		sur demande
	Éclairage LED couleurs viande	sans supplément de prix		sur demande
	Éclairage LED couleurs boulanger	sans supplément de prix		sur demande

## Piédestaux pour la combinaison avec des vitrines libre-service

### Dessin

Châssis à tube profilé sur le pourtour à revêtement en acier chrome-nickel 1.4301. Pieds réglables en hauteur (+/- 12 mm).

### Slide-In : Combinaison prêt à brancher

Piédestal revêtu d'acier chrome-nickel sur le pourtour. Groupe de l'appareil réfrigérant monté dans le châssis à tube profilé (avec panneaux à store). Aspiration du groupe et évacuation d'air par le côté service ou selon les désirs du client. Au niveau supérieur, le corps de la cuve de l'appareil réfrigérant est doté d'un cache. Écran de commande monté dans le panneau de commande

### Slide-In : Combinaison sur froid central

Piédestal revêtu d'acier chrome-nickel ; avec compartiment d'installation. Au niveau supérieur, le corps de la cuve de l'appareil réfrigérant est doté d'un cache. Écran de commande monté dans le panneau de commande.

### Sans panneaux d'habillage

Piédestal ouvert sur le pourtour (habillage à fournir par le client).

## PIÉDESTAUX

Modèle	Désignation	Dimension	Réf.	Prix
<p>[y compris un cache pour le corps de la cuve côté service]</p>	FG Gastro-80 E	735 x 660 x 875/900	309 930	726,-
	FG Gastro-112 E	1060 x 660 x 875/900	309 931	1.022,-
	FG Gastro-145 E	1385 x 660 x 875/900	309 932	1.153,-
	FG Gastro-177 E	1710 x 660 x 875/900	309 933	1.289,-
<p>[y compris un cache pour le corps de la cuve côté service]</p>	FG Gastro-80 Z	735 x 660 x 875/900	309 935	647,-
	FG Gastro-112 Z	1060 x 660 x 875/900	309 936	906,-
	FG Gastro-145 Z	1385 x 660 x 875/900	309 937	1.026,-
	FG Gastro-177 Z	1710 x 660 x 875/900	309 938	1.146,-
<p>[y compris un cache pour le corps de la cuve côté service]</p>	FG Gastro-80 U	735 x 660 x 875/900	309 940	538,-
	FG Gastro-112 U	1060 x 660 x 875/900	309 941	757,-
	FG Gastro-145 U	1385 x 660 x 875/900	309 942	855,-
	FG Gastro-177 U	1710 x 660 x 875/900	309 943	954,-
<p>[y compris un cache pour le corps de la cuve côté service]</p>	FG HC-80 E	735 x 735 x 875/900	309 950	762,-
	FG HC-112 E	1060 x 735 x 875/900	309 951	1.072,-
	FG HC-145 E	1385 x 735 x 875/900	309 952	1.211,-
	FG HC-177 E	1710 x 735 x 875/900	309 953	1.355,-

## PIÉDESTAUX

Modèle	Désignation	Dimension	Réf.	Prix
<p>[y compris un cache pour le corps de la cuve côté service]</p> <p>Hauteur du corps de la cuve 370 mm</p> <p>Profondeur du corps de la cuve 735 mm</p> <p>- Ouvert -</p> <p>Panneau</p> <p>Mesure A</p> <p>735</p> <p>370</p> <p>875 jusqu'à max. 900mm</p> <p>125</p> <p>Côté et paroi arrière revêtus d'acier chrome-nickel</p> <p>Pieds ajustables de 12 mm dans les deux sens</p>	FG HC-80 Z	735 x 735 x 875/900	309 955	680,-
	FG HC-112 Z	1060 x 735 x 875/900	309 956	906,-
	FG HC-145 Z	1385 x 735 x 875/900	309 957	1.077,-
	FG HC-177 Z	1710 x 735 x 875/900	309 958	1.205,-
<p>Hauteur du corps de la cuve 370 mm</p> <p>Profondeur du corps de la cuve 735 mm</p> <p>Sans panneaux d'Habillage (Habillage à fournir par le client)</p> <p>Mesure A</p> <p>735</p> <p>370</p> <p>875 jusqu'à max. 900mm</p> <p>125</p> <p>Sans panneaux d'Habillage (Habillage à fournir par le client)</p> <p>- Pas de fond (ouvert) -</p> <p>Pieds ajustables de 12 mm dans les deux sens</p>	FG HC-80 U	735 x 735 x 875/900	309 960	564,-
	FG HC-112 U	1060 x 735 x 875/900	309 961	794,-
	FG HC-145 U	1385 x 735 x 875/900	309 962	898,-
	FG HC-177 U	1710 x 735 x 875/900	309 963	1.006,-
<p>[y compris un cache pour le corps de la cuve côté service]</p> <p>Hauteur du corps de la cuve 195 mm</p> <p>Profondeur du corps de la cuve 735 mm</p> <p>Aspiration pour le groupe et évacuation de l'air du côté service</p> <p>Mesure A</p> <p>735</p> <p>195</p> <p>875 jusqu'à max. 900mm</p> <p>125</p> <p>Paroi arrière amovible</p> <p>Pieds ajustables de 12 mm dans les deux sens</p>	FG BAK-51 E	490 x 735 x 875/900	309 970	682,-
	FG BAK-92 E	895 x 735 x 875/900	309 971	906,-
	FG BAK-132 E	1300 x 735 x 875/900	309 972	1.049,-
	FG BAK-173 E	1705 x 735 x 875/900	309 973	1.289,-
<p>*) Piédestal avec bac de dégivrage (pour modèles ouverts) = avec clapet supplémentaire (à droite)</p> <p>Hauteur du corps de la cuve 195 mm</p> <p>Profondeur du corps de la cuve 735 mm</p> <p>- Ouvert -</p> <p>Panneau</p> <p>Mesure A</p> <p>735</p> <p>195</p> <p>875 jusqu'à max. 900mm</p> <p>125</p> <p>Côté et paroi arrière revêtus d'acier chrome-nickel</p> <p>Pieds ajustables de 12 mm dans les deux sens</p>	FG BAK-51 Z	490 x 735 x 875/900	309 975	605,-
	FG BAK-92 Z	895 x 735 x 875/900	309 976	806,-
	FG BAK-132 Z	1300 x 735 x 875/900	309 977	932,-
	FG BAK-173 Z	1705 x 735 x 875/900	309 978	1.146,-
<p>Hauteur du corps de la cuve 195 mm</p> <p>Profondeur du corps de la cuve 735 mm</p> <p>Sans panneaux d'Habillage (Habillage à fournir par le client)</p> <p>Mesure A</p> <p>735</p> <p>195</p> <p>875 jusqu'à max. 900mm</p> <p>125</p> <p>Sans panneaux d'Habillage (Habillage à fournir par le client)</p> <p>- Pas de fond (ouvert) -</p> <p>Pieds ajustables de 12 mm dans les deux sens</p>	FG BAK-51 U	490 x 735 x 875/900	309 980	504,-
	FG BAK-92 U	895 x 735 x 875/900	309 981	672,-
	FG BAK-132 U	1300 x 735 x 875/900	309 982	776,-
	FG BAK-173 U	1705 x 735 x 875/900	309 983	954,-