


VITRINES RÉFRIGÉRÉES OUVERTES À ENCASTRER M2




ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX


Paroi arrière réfléchissante ou dotée d'une vitre fixe en verre isolant (pour modèles RG)		sur demande
Bac électrique d'évaporation de l'eau de condensation, 1150 Watt	00 190 220	809,-
Bac de dégivrage à vider	00 253 655	103,-

VITRINES RÉFRIGÉRÉES OUVERTES À ENCASTRER M2


(Côté service)






(Vue latérale)



(Vue latérale)




(Vue latérale)

(Côté service)
Version PRO(Vue latérale)
Version PRO

ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Paroi arrière réfléchissante ou dotée d'une vitre fixe en verre isolant (pour modèles RG)		sur demande
Bac électrique d'évaporation de l'eau de condensation, 1150 Watt	00 190 220	809,-
Bac de dégivrage à vider	00 253 655	103,-

VITRINES RÉFRIGÉRÉES OUVERTES À ENCASTRER M2



ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Paroi arrière réfléchissante ou dotée d'une vitre fixe en verre isolant (pour modèles RG)		sur demande
Bac électrique d'évaporation de l'eau de condensation, 1150 Watt	00 190 220	809,-
Bac de dégivrage à vider	00 253 655	103,-