

HOT VARIO

Maintien au chaud en douceur
grâce à la chaleur à air pulsé



VERS LA VIDÉO
DU PRODUIT



HOT VARIO

Le Grab and Go est en plein essor la tendance. C'est précisément dans ce but que la vitrine chauffante modulaire Hot Vario a été conçue. Grâce aux accessoires tels que des vagues à snacks et des goulottes, la marchandise est parfaitement présentée et peut être prélevée de manière ergonomique.

La construction compacte fait du Hot Vario un élément polyvalent : de la module à poser sur plan à une solution en forme de tour composée d'un nombre individuel d'appareils posés les uns par-dessus les autres.



CATALOGUE
EN LIGNE




Produits complémentaires

La vitrine chauffante Hot Vario se combine parfaitement avec d'autres produits de la gamme IDEAL AKE comme Hot Storage, Cool Bottle ou Caleo.

Caractéristiques

La technique innovante de **chauffage à air pulsé** garantit la température idéal de vos snacks chauds emballés.

chaque module est **réglable par application séparément avec sélection de la température** (directement ou réglable par une application, plage de réglage de 40-90°C pour une température à cœur garantie de +65°C)





silencieux

la **construction modulaire** permet d'agrandir ou de réduire les tours ultérieurement (avec de petits kits complémentaires)



la **construction transparente et légère** met les produits en avant

effet miroir pour une démultiplication visuelle de l'offre de plats et pour une extension visuelle de la surface de vente

des accessoires tels que vagues à snacks, supports à snacks et goulottes pour une présentation parfaite et un prélèvement facile des produits (ajustage personnalisé après accord)



LISTE DES PRODUITS

	Article	Réf.	Température	Dimensions (L x P x H) mm	Connexion
	Hot Vario 1 RAL9005	EU535660	Produit: > +65 °C	596 × 765 × 390	0,73 kW 230V / 50 Hz
	Hot Vario 2 RAL9005	EU535661	Produit: > +65 °C	596 × 765 × 770	1,46 kW 230V / 50 Hz
	Hot Vario 3 RAL9005	EU535662	Produit: > +65 °C	596 × 765 × 1678	2,19 kW 230V / 50 Hz
	Hot Vario 4 RAL9005	EU535663	Produit: > +65 °C	596 × 765 × 2058	2,92 kW 230V / 50 Hz

ACCESSOIRES

	Article	Réf.	Utilisation
	Flex Roller en noir	EK018163	pour Hot Vario
	Fond à insérer RAL9005 largeur 255 mm	87019177	pour Hot Vario
	Fond à insérer RAL9005 largeur 510 mm	87018567	pour Hot Vario
	Porte snacks RAL9005 largeur 65 mm	87019214	pour Hot Vario
	Porte snacks RAL9005 largeur 128 mm	87019180	pour Hot Vario
	Vagues à snack RAL9005 plat	87019190	pour Hot Vario
	Vagues à snack RAL9005 oblique	87019194	pour Hot Vario
	Piédestal dissimulé RAL9005	87016000	pour Hot Vario 3 / 4
	Kit de connexion	87016086	pour Hot Vario Des kits de connexion optionnels sont nécessaires pour assembler les différentes variantes.

*1 Image symbolique