GETRÄNKEKÜHLTHEKEN

BEDIENSEITE = SICHTSEITE, optional: Seiten- oder Rückwand in CNS geschliffen
ABBILDUNG MIT FLASCHENKÜHLER (nicht bei allen Ausführungen)



DETAIL LEITUNGSAUSGÄNGE
in der Seitenwand zum
Maschinen-/Installationsfach
TW = Tauwasseranschluss
KL = Kälteleitungen
Elektro- und Steueranschluss

ERHÄLTLICHE LADENELEMENTE:



ERHÄLTLICHE TÜRELEMENTE:



ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	578,-
Ohne Sockel Minderpreis	pro lfm	S-190 089	-68,-
Sockelhöhe 50 bis 100 mm	pro lfm	S-190 090	189,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe (85-200 mm)	je Paar	S-290 080	146,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	145,-
Fahrbar auf Rollen, (Höhe 150 mm), 2 Garnituren mit 4 Rollen, 2 davon mit Feststeller		S-290 091	572,-
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	54,-
Flaschentrennstab, aus CNS, Rasterbreite 580 mm (je Lade 2 Stk. serienmäßig enthalten)		190 020	23,-
Zwischenrost, höhenverstellbar, für Rasterbreite 580 mm		190 300	189,-
Rückwand aus Chromnickelstahl, geschliffen	pro lfm	190 330	153,-
Seitenwand aus Chromnickelstahl, geschliffen		190 340	119,-
Blende, anstelle eines Zuges	Minderpreis	190 360	-391,-
Isolierglaseinsatz für Schubladenelemente			auf Anfrage
Steckrahmen, FK 8		190 454	199,-
Einlegeboden, gelocht FK 8		190 532	76,-
Maschinenfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	125,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

zzgl. USt. | gültig ab 05/2022

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

GETRÄNKEKÜHLTHEKEN

BEDIENSEITE = SICHTSEITE, optional: Seiten- oder Rückwand in CNS geschliffen
ABBILDUNG MIT INSTALLATIONSFACH (nicht bei allen Ausführungen)



DETAIL LEITUNGSAUSGÄNGE
in der Seitenwand zum
Maschinen-/Installationsfach
TW = Tauwasseranschluss
KL = Kälteleitungen
Elektro- und Steueranschluss

ERHALTLICHE LADENELEMENTE:



ERHÄLTLICHE TÜRELEMENTE:



ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	578,-
Ohne Sockel Minderpreis	pro lfm	S-190 089	-68,–
Sockelhöhe 50 bis 100 mm	pro lfm	S-190 090	189,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe (85-200 mm)	je Paar	S-290 080	146,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	145,-
Fahrbar auf Rollen, (Höhe 150 mm), 2 Garnituren mit 4 Rollen, 2 davon mit Feststeller		S-290 091	572,-
Schloss, eingebaut	je Tür/Lade	190 010	54,-
Flaschentrennstab, aus CNS, Rasterbreite 580 mm (je Lade 2 Stk. serienmäßig enthalten)		190 020	23,-
Zwischenrost, höhenverstellbar, für Rasterbreite 580 mm		190 300	189,-
Rückwand aus Chromnickelstahl, geschliffen	pro lfm	190 330	153,-
Seitenwand aus Chromnickelstahl, geschliffen		190 340	119,-
Blende, anstelle eines Zuges	Minderpreis	190 360	-391,-
Isolierglaseinsatz für Schubladenelemente			auf Anfrage
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter IF-Blende und Lüfter		E-190 216	854,-
Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	125,-
Regler und Expansionsventil (für Geräte ohne Installationsfach)		290 050ID	460,-
Expansionsventil, R134a oder R452A montiert, Anschlussleitungen seitlich herausgeführt		190 203	255,-
Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	46,-
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 214	46,-
Fremdregler			auf Anfrage
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	205,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Kühlraumanbau (ohne Installationsfach, ohne Kältekomponenten)			auf Anfrage

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

zzgl. USt. | gültig ab 05/2022

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

MEHRPREISE anstelle einer Tür – Korpushöhe 865 mm

Fass- und Glastürelemente

Fasskantenschutz und verstärkter Boden mit Fassgleitrippen zur Aufnahme von EURO-KEG oder DIN-KEG Fässer zu 50 Liter mit Seitenanstich. Oder Isolierglaseinsatz, höhenverstellbarer Zwischenrost für Flaschen und Innenbeleuchtung (wahlweise färbig). Umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Türen gemäß UVV 20 mit einer Kraft von 70 N von innen zu öffnen; Türbandung wahlweise links oder rechts; 180° Öffnungswinkel.

	KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM	
	NUTZHÖHE IN MM	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Fasstürelement F1 – DIN links, verstärkter Boden mit Fassgleitrippen				
	760	M-180 175	ohne Mehrpreis	M-180 160	ohne Mehrpreis
	Fasstürelement F2 – DIN links, verstärkter Boden mit Fassgleitrippen				
	760	M-180 176	ohne Mehrpreis	M-180 161	ohne Mehrpreis
	Doppeltürelement DT – ohne Mittelholm, verstärkter Boden mit Fassgleitrippen				
	760	M-180 182	ohne Mehrpreis	M-180 180	ohne Mehrpreis
	Glastürelement G1 – DIN links, Zwischenbord und Innenbeleuchtung				
	775	M-180 167	204,–	M-180 165	204,–
	Glastürelement G2 – DIN rechts, Zwischenbord und Innenbeleuchtung				
	775	M-180 168	204,–	M-180 166	204,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN				
Zwischenrost mit höhenverstellbarem Haltesystem	190 301	189,–	190 300	189,–
Container-Teleskopauszug, Tragkraft 60 kg, für 3/4/5 Stk. Getränkecontainer Ø 225 mm, Abm.: B 445 x T 445/545/665 mm, lichte Nutzhöhe 690 mm	190 351	761,–	190 350	761,–
Schloss eingebaut			190 010	54,-

zzgl. USt. | gültig ab 05/2022

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

MEHRPREISE anstelle einer Tür – Korpushöhe 865 mm

Schubladen

Übervollauszugschubladen aus Chromnickelstahl, Seitenwände gelocht, umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar, 2 Flaschentrennstäbe je Schublade. Die Schubladen können in acht verschiedenen Nutzhöhen bezogen werden; Tragkraft 45 kg.

	KORPUSTIEFE	580 MM		680 MM	
	NUTZHÖHE IN MM	ART.-NR.	PREIS	ART.-NR.	PREIS
	Ladenelement L1, 2 Vollauszüge				
	315 / 375	M-180 101	702,–	M-180 100	702,–
	Ladenelement L2, 2 Vollauszüge				
	345 / 345	M-180 111	702,–	M-180 110	702,–
	Ladenelement L3, 2 Vollauszüge				
	270 / 420	M-180 121	702,–	M-180 120	702,–
	Ladenelement L4, 2 Vollauszüge				
	375 / 270	M-180 131	702,–	M-180 130	702,–
	Ladenelement L5, 3 Vollauszüge				
	145 / 245 / 245	M-180 141	1.431,–	M-180 140	1.431,–
	Ladenelement L6, 3 Vollauszüge				
	210 / 210 / 210	M-180 191	1.431,–	M-180 190	1.431,–

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN			
Schloss eingebaut		190 010	54,–
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 580 mm (je Lade 2 Stk. serienmäßig enthalten)	pro Stück	190 020	23,–
Blende anstelle eines Zuges	Minderpreis	190 360	-391,–

zzgl. USt. | gültig ab 05/2022

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Außenoptik

Dekorrahmen für Türen und Laden

Rahmen aus Chromnickelstahl, geschliffen; zur Aufnahme einer Dekorplatte (max. 1,5 mm stark), nicht montiert.

GEEIGNET FÜR LADEN- / TÜRFRONT	ABMESSUNGEN BREITE x HÖHE	BENENNUNG	DEKORPLATTE BREITE x HÖHE	ART.-NR.	PREIS
Lade NH 145 mm	525 x 190 mm	DR 150	522 x 115 mm	190 390	89,–
Lade NH 195 mm	525 x 250 mm	DR 200	522 x 175 mm	190 380	92,–
Lade NH 245 mm	525 x 305 mm	DR 250	522 x 230 mm	190 394	99,–
Lade NH 270 mm	525 x 330 mm	DR 275	522 x 255 mm	190 382	102,–
Lade NH 315 mm	525 x 380 mm	DR 320	522 x 305 mm	190 381	103,–
Lade NH 345 mm	525 x 405 mm	DR 350	522 x 330 mm	190 391	104,–
Lade NH 375 mm	525 x 430 mm	DR 380	522 x 355 mm	190 383	113,–
Lade NH 420 mm	525 x 480 mm	DR 425	522 x 405 mm	190 392	117,–
Lade NH 450 mm	525 x 510 mm	DR 455	522 x 435 mm	190 384	117,–
Tür NH 730 mm	525 x 760 mm	DR 730	522 x 685 mm	190 385	158,–
Tür NH 780 mm	525 x 810 mm	DR 780	522 x 735 mm	190 393	159,–

Dekorrahmen für Rasterbreite 350 mm und 500 mm auf Anfrage!

Mehrpreise für beschichtete CNS-Teile

RAL-Farben und Oberflächenbeschaffenheit nach RAL-Karte beliebig wählbar.

BENENNUNG		ART.-NR.	PREIS
Türblatt		190 341	309,–
Ladenblatt		190 342	212,–
Maschinenfachblende		190 343	153,–
Installationsfachblende		190 344	135,–
Sonstige Blende (Passblende, Ausgleichsblende, Beckenblende)		190 345	135,–
Formrohrrahmen inkl. Steher	per lfm Gerätelänge (kleinste Berechnungseinheit ist 1 lfm)	190 346	384,–

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at