VITRINE À ENCASTRER À CLAPETS

(Côté service)



(Vue latérale)
Structure en verre arrondi DROP-IN



(Vue latérale)
Structure en verre anguilaire DROP-IN



(Vue latérale)
Structure en verre oblique DROP-IN



(Côté service)
Version PRO



(Vue latérale)
Version PRO



ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Version avec valve d'injection électronique, sur froid central		sur demande
Cuve intérieure plate (35 mm de profondeur)		sans supplément
Portes coulissantes en version réfléchissante		sur demande
Support d'étiquettes de prix, le mct	00 303 899	74,–
Bac électrique d'évaporation de l'eau de condensation, 450 Watt	87 020 931	566,–
Bac de dégivrage à vider	00 253 655	109,–

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ideal-ake.at

VITRINE À ENCASTRER À CLAPETS

(Côté service)



(Vue latérale)
Structure en verre arrondi DROP-IN



(Vue latérale)
Structure en verre anguilaire DROP-IN



(Vue latérale)
Structure en verre oblique DROP-IN



(Côté service)
Version PRO



(Vue latérale)
Version PRO



ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Version avec valve d'injection électronique, sur froid central		sur demande
Cuve intérieure plate (35 mm de profondeur)		sans supplément
Portes coulissantes en version réfléchissante		sur demande
Support d'étiquettes de prix, le mct	00 303 899	74,–
Bac électrique d'évaporation de l'eau de condensation, 450 Watt	87 020 931	566,–
Bac de dégivrage à vider	00 253 655	109,–

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

hors TVA | valable à partir de 01/2026

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ideal-ake.at

VITRINE À ENCASTRER À CLAPETS

(Côté service)



(Vue latérale)
Structure en verre arrondi DROP-IN



(Vue latérale)
Structure en verre anguilaire DROP-IN



(Vue latérale)
Structure en verre oblique DROP-IN



(Côté service)
Version PRO



(Vue latérale)
Version PRO



ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Version avec valve d'injection électronique, sur froid central		sur demande
Cuve intérieure plate (35 mm de profondeur)		sans supplément
Portes coulissantes en version réfléchissante		sur demande
Support d'étiquettes de prix, le mct	00 303 899	74,–
Bac électrique d'évaporation de l'eau de condensation, 450 Watt	87 020 931	566,–
Bac de dégivrage à vider	00 253 655	109,–

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ideal-ake.at