

Gastro AS-80-65-E R290 Vitrine réfrigérée sur table: prêt à brancher



5 405,00 €

hors TVA

Réf. d'article: EU356370



Vitrine à poser sur plan

Structure en verre : exécution oblique avec vitrage normal
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30
Éclairage intérieur à chaque étage
Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.



Modèle:	oblique
Largeur:	800
Profondeur:	810
Hauteur:	655
Version:	E
Puissance absorbée froide:	171 Watt
Cuve intérieure largeur:	710
Cuve intérieure profondeur:	445
Cuve intérieure hauteur:	15
Consommation annuelle d'énergie kWh:	897,9000
Indice d'efficacité énergétique:	20,8313
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R290
Capacité frigorifique:	340 Watt à TE -6°C
Classe d'efficacité énergétique:	С
Classe de température:	H1 +1 +10
Consommation d'énergie kWh 24h:	2,4600
Classe climatique armoires réfrigérées:	3
Norme:	EN ISO 23953-2

Erreurs, changements et omissions réservés.

⊕ +43 3624 211 00

☑ office@ake.at