

Green OE-80-72-Z RG PRO Rollo Vitrine réfrigérée intégrée: sur froid central



8 265,00 €

hors TVA

Réf. d'article: EU358395



Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage latéral isolé

Version PRO : corps extérieur aligné et poncé, adapté à un encastrement en saillie Version RG : paroi arrière fermée en acier chrome-nickel, pour une installation murale

Version Rollo: Store de nuit en tissu aluminisé spécial (pour une utilisation nocturne peu énergivore)

Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée) Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée Réglage électronique avec affichage numérique de la température Dégivrage entièrement automatique Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30 Éclairage intérieur à chaque étage

Erreurs, changements et omissions réservés.

Structure en verre facile à nettoyer

Supports d'étiquettes de prix par tablette



Modèle:	PRO angulaire
Largeur:	790
Profondeur:	695
Hauteur:	1085
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	82 Watt
Consommation annuelle d'énergie kWh:	2372,5000
Indice d'efficacité énergétique:	38,5357
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R452A
Capacité frigorifique:	920 Watt à TE -6°C
Classe d'efficacité énergétique:	D
Classe de température:	M1 -1 +5
Consommation d'énergie kWh 24h:	6,5000
Classe climatique armoires réfrigérées:	3
Norme:	EN ISO 23953-2

Erreurs, changements et omissions réservés.

\$\times\$ +43 3624 211 00

☑ office@ake.at