

Tour réfrigérée Green 60-E R290 Tour réfrigérée: prêt à brancher



9 780,00 €

hors TVA

Réf. d'article: EU358550



Vitrine à fond plat

Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage isolant
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30
Éclairage intérieur à chaque étage
Supports d'étiquettes de prix par tablette

Erreurs, changements et omissions réservés.



Largeur:	600
Profondeur:	694
Hauteur:	2012
Version:	E
Puissance absorbée froide:	282 Watt
Consommation annuelle d'énergie kWh:	2007,5000
Indice d'efficacité énergétique:	24,3233
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R290
Capacité frigorifique:	590 Watt à TE -6°C
Classe d'efficacité énergétique:	C
Classe de température:	M1 -1 +5
Consommation d'énergie kWh 24h:	5,5000
Classe climatique armoires réfrigérées:	3
Norme:	EN ISO 23953-2

Erreurs, changements et omissions réservés.

⊕ +43 3624 211 00

 $\ oxdot$ office@ake.at