

Gastro GS-80-53-Z KL Einbaukühlvitrine, Klappen: zentralgekühlt



5.377,00 € *

zzgl. USt.

Artikel-Nr.: EU342255

Glasaufbau: schräge Ausführung mit NormalverglasungKomplett Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt) beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft - zum Reinigen hochklappbar drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige vollautomatische Abtauung tiefgezogener Tauwasserablauf HD 30 Innenbeleuchtung je Etage reinigungsfreundlicher Glasaufbau

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.



Modell:	Schräg
Breite:	800
Tiefe:	695
Höhe:	900
Ausführung:	Z
Leistungsaufnahme kalt:	66 Watt
Einbauöffnung Breite:	740
Einbauöffnung Tiefe:	670
Innenwanne Breite:	655
Innenwanne Tiefe:	535
Innenwanne Höhe:	215
Anzahl Entnahmeklappen:	4
Spannung Volt:	230
Frequenz Hz:	50
Kältemittel:	R134a
Kälteleistung:	390 Watt bei VT -10°C
Energieverbrauch kWh 24h:	4,8000

^{*} Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.