

## Salatbar GN 4-1-Z Single Einbaukühlvitrine Klappen: zentralgekühlt



**7.474,00 €** \*

zzgl. USt.

Artikel-Nr.: EU386014



Glasaufbau: schräge Ausführung mit Normalverglasung
Komplett Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen
Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung
Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt)
Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft - zum Reinigen druckentlastet hochklappbar
Drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung
Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige
Vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
Tiefgezogener Tauwasserablauf HD 30
Innenbeleuchtung an der Decke

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.



Breite:	1415
Tiefe:	695
Höhe:	742
Ausführung:	Z
Leistungsaufnahme kalt:	74 Watt
Einbauöffnung Breite:	1390
Einbauöffnung Tiefe:	670
Innenwanne Breite:	1305
Innenwanne Tiefe:	535
Innenwanne Höhe:	163
NettoInhalt Liter:	104
jährlicher Energieverbrauch kWh:	1159,6050
jährlicher Energieverbrauch kWh: Energieeffizienzindex:	1159,6050 49,9528
Energieeffizienzindex:	49,9528
Energieeffizienzindex: Spannung Volt:	49,9528 230
Energieeffizienzindex: Spannung Volt: Frequenz Hz:	49,9528 230 50
Energieeffizienzindex: Spannung Volt: Frequenz Hz: Kältemittel:	49,9528 230 50 R134a
Energieeffizienzindex: Spannung Volt: Frequenz Hz: Kältemittel: Kälteleistung:	49,9528 230 50 R134a 590 Watt bei VT -10°C
Energieeffizienzindex: Spannung Volt: Frequenz Hz: Kältemittel: Kälteleistung: Energieeffizienzklasse:	49,9528 230 50 R134a 590 Watt bei VT -10°C
Energieeffizienzindex: Spannung Volt: Frequenz Hz: Kältemittel: Kälteleistung: Energieeffizienzklasse: Temperaturklasse:	49,9528 230 50 R134a 590 Watt bei VT -10°C D M2 -1 +7
Energieeffizienzindex: Spannung Volt: Frequenz Hz: Kältemittel: Kälteleistung: Energieeffizienzklasse: Temperaturklasse: Energieverbrauch kWh 24h:	49,9528 230 50 R134a 590 Watt bei VT -10°C D M2 -1 +7 3,1770

<sup>\*</sup> Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.