

Salatbar GN 4-1-Z Single Switch Kombinationsvitrine Warm-Kalt: zentralgekühlt



12.112,00 € *

zzgl. USt.

Artikel-Nr.: EU386054

Glasaufbau: schräge Ausführung mit Normalverglasung

Vitrine mit Switch-Funktion für schnelle Umschaltmöglichkeit zwischen Kalt- und Warmbetrieb (optimal abgestimmt auf 24/7-Betrieb)

Komplett Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen

Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung

Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt)

beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft - zum Reinigen druckentlastet hochklappbar

drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung

Wärmebetrieb: mit Stützwärme und Primärwärme

Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige

vollautomatische Abtauung

tiefgezogener Tauwasserablauf HD 30

Innenbeleuchtung an der Decke

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.



1415
695
742
Ζ
69 Watt
1390
670
1305
535
130
3,07 kW
400
50
R134a
600 Watt bei VT -6°C
17,7600

^{*} Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.