

Basic Plus S-44-45 PRO



7.263,00 € *

zzgl. USt.

Artikel-Nr.: EU521420

Wärmevitrine mit Unterbau inkl. 3 Wärmequellen (feuchte Wärme - Infrarot-Stützwärme - Primärwärme) Glasaufbau: schräge Ausführung mit Normalverglasung

Version PRO: Außenkorpus bündig und geschliffen, für vorstehenden Einbau geeignet

Komplett Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen

Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung

Luftbefeuchtung über beheizte Wasserschale im Boden (3-Stufen regelbar)

Heizplatte (Primärwärme) am Boden

Wärmebrücke (Stützwärme) inkl. hitzebeständiger Beleuchtung

Digitale Piktogrammsteuerung (7 Programme)

Reinigungsfreundlicher Glasaufbau

Modell:	Schräg
Breite:	435
Tiefe:	918
Höhe:	1357
Leistungsaufnahme warm:	1,65 kW
Spannung Volt:	230V
Frequenz Hz:	50Hz
Energieverbrauch kWh 24h:	6,8400

^{*} Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.