

KGU GE-152-53-Z Kombinationsvitrine kaltungekühlt, zentralgekühlt



7.122,00 € *

zzgl. USt.

Artikel-Nr.: EU535216

Glasaufbau: eckige Ausführung mit Normalverglasung
Links: Kühlteil - rechts: Neutralteil (mit ebener Ausstellfläche) inkl. mittiger Trennscheibe
Komplett Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen
Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung
Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt)
Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft - zum Reinigen hochklappbar
Drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung
Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige
Vollautomatische Abtauung
Tiefgezogener Tauwasserablauf HD 30
Innenbeleuchtung je Etage
Reinigungsfreundlicher Glasaufbau

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.



Modell:	Eckig
Breite:	1525
Tiefe:	695
Höhe:	900
Ausführung:	Z
Leistungsaufnahme kalt:	110 Watt
Einbauöffnung Breite:	1065
Einbauöffnung Tiefe:	670
Spannung Volt:	230V
Frequenz Hz:	50Hz
Kältemittel:	R134a
Kälteleistung:	500 Watt bei VT -6°C
Temperaturklasse:	H1 +1 +10
Energieverbrauch kWh 24h:	6,4200

^{*} Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.