

Caleo Basic 60 Standwärmevitrine: Klimawärme



8.996,00 € *

zzgl. USt.

Artikel-Nr.: EU536310

Wärmevitrine mit 3 Wärmequellen (feuchte Wärme - Infrarot-Stützwärme - Primärwärme) Standvitrine

Glasaufbau: schräge Ausführung mit isolierter Seitenverglasung

Komplett Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen

Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt)

Heizplatte (Primärwärme) an allen Ausstellflächen

Wärmebrücke (Stützwärme) inkl. hitzebeständiger Beleuchtung pro Ausstellfläche

Ausstellfläche in Schwarzglas

Digitale Piktogrammsteuerung (7 Programme)

Preisschildreling pro Bord

Breite:	600
Tiefe:	662
Höhe:	1410
Ausstellfläche Breite:	491
Ausstellfläche Tiefe:	487
Leistungsaufnahme warm:	2,74 kW
Spannung Volt:	230V
Frequenz Hz:	50Hz

^{*} Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben.

Irrtümer und Systemfehler vorbehalten.