ZELFBEDIENINGSVITRINES

ACCESSOIRES & SPECIALE UITVOERING

Model	Naam		Art.-Nr.	Prijs
	Bescherming tegen niezen voor open vitrine			Op aanvraag
	Metalen filter	tot 0,6 kW	00 309 001	286,–
	Metalen filter	vanaf 0,6 kW	00 309 002	322,–
	Mesafstrijker ingebouwd; onverwarmd		00 309 046	174,–
	Prijskaarthouders	per str. m	00 303 899	74,–
	Snackgolven GN 1/1	(530 x 325 mm)	00 309 020	86,–
	Snackgolven GN 2/1	(530 x 162 mm)	00 309 021	75,–
	Snackgolven Euro 1	(600 x 400 mm)	00 309 025	93,–
	Snackgolven Euro 1/2	(600 x 200 mm)	00 309 026	81,–
	Breder machinevak (685 mm)	Voor vitrines type 80	00 253 980	480,–
	Breder machinevak (860 mm)	Voor vitrines vanaf type 112	00 253 981	529,–
	Snijplank CNS	per str. m	00 309 030	518,–
	Afsluiting voor schuifdeuren (1 slot)		00 309 040	146,–
	Afsluiting voor vleugeldeuren (2 sloten)		00 309 041	260,–
	Glazen afdekking met gasdrukveren optilbaar	(alleen voor hoekige + schuine versies)		Op aanvraag
	Verlichting (LED) vleeskleuren	zonder extra kosten		Op aanvraag
	Verlichting (LED) bakkerijkleuren	zonder extra kosten		Op aanvraag
	Displayopname vlak CNS (IDEAL-AKE besturing)		87 033 911	61,–
	Groot display voor IDEAL-AKE besturing (3,5”)		00 740 093	126,–

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ideal-ake.at

ZELFBEDIENINGSVITRINES

Onderstellen voor de combinatie met verkoopkoelvitrines

Design

Buisvorming onderstel rondom bekleed met CNS 1.4301. Met in hoogte verstelbare (+/– 12 mm) poten.

Slide-In – bedrijfsklare combinatie

Onderstel rondom bekleed met CNS. Aggregaat van het koelapparaat ingebouwd in buisvormig onderstel (met jaloezieen). Aggregaataanzuiging en luchtaf-voergeleiding via bedienzijde of volgens de wens van de klant. Daarboven liggende bakcorpus van het koelapparaat met zichtscherm. Bestruringsdisplay ingebouwd in bedieningsscherm.

Slide-In – centraal gekoelde combinatie

Onderstel bekleed met CNS; met installatievak. Daarboven liggende bakcorpus van het koelapparaat met zichtscherm. Besturingsdisplay ingebouwd in bedieningsscherm.

Onderstel niet bekleed

Onderstel rondom open - te bekleden door klant.

ONDERSTELLEN

Model	Naam	Dimensie	Art.-Nr.	Prijs
	FG Gastro-80 E	735 x 660 x 875/900	EU 309 930	765,–
	FG Gastro-112 E	1060 x 660 x 875/900	EU 309 931	1.077,–
	FG Gastro-145 E	1385 x 660 x 875/900	EU 309 932	1.215,–
	FG Gastro-177 E	1710 x 660 x 875/900	EU 309 933	1.358,–
	FG Gastro-80 Z	735 x 660 x 875/900	EU 309 935	682,–
	FG Gastro-112 Z	1060 x 660 x 875/900	EU 309 936	955,–
	FG Gastro-145 Z	1385 x 660 x 875/900	EU 309 937	1.081,–
	FG Gastro-177 Z	1710 x 660 x 875/900	EU 309 938	1.208,–
	FG Gastro-80 U	735 x 660 x 505/530	EU 309 940	566,–
	FG Gastro-112 U	1060 x 660 x 505/530	EU 309 941	798,–
	FG Gastro-145 U	1385 x 660 x 505/530	EU 309 942	901,–
	FG Gastro-177 U	1710 x 660 x 505/530	EU 309 943	1.005,–
	FG HC-80 E	735 x 735 x 875/900	EU 309 950	803,–
	FG HC-112 E	1060 x 735 x 875/900	EU 309 951	1.130,–
	FG HC-145 E	1385 x 735 x 875/900	EU 309 952	1.276,–
	FG HC-177 E	1710 x 735 x 875/900	EU 309 953	1.428,–

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ideal-ake.at

ZELFBEDIENINGSVITRINES

ONDERSTELLEN

Model	Naam	Dimensie	Art.-Nr.	Prijs
	FG HC-80 Z	735 x 735 x 875/900	EU 309 955	717,–
	FG HC-112 Z	1060 x 735 x 875/900	EU 309 956	955,–
	FG HC-145 Z	1385 x 735 x 875/900	EU 309 957	1.135,–
	FG HC-177 Z	1710 x 735 x 875/900	EU 309 958	1.270,–
	FG HC-80 U	735 x 735 x 875/900	EU 309 960	594,–
	FG HC-112 U	1060 x 735 x 875/900	EU 309 961	837,–
	FG HC-145 U	1385 x 735 x 875/900	EU 309 962	946,–
	FG HC-177 U	1710 x 735 x 875/900	EU 309 963	1.060,–
	FG BAK-51 E	490 x 735 x 875/900	EU 309 970	719,–
	FG BAK-92 E	895 x 735 x 875/900	EU 309 971	955,–
	FG BAK-132 E	1300 x 735 x 875/900	EU 309 972	1.105,–
	FG BAK-173 E	1.705 x 735 x 875/900	EU 309 973	1.358,–
	FG BAK-51 Z	490 x 735 x 875/900	EU 309 975	637,–
	FG BAK-92 Z	895 x 735 x 875/900	EU 309 976	849,–
	FG BAK-132 Z	1300 x 735 x 875/900	EU 309 977	982,–
	FG BAK-173 Z	1705 x 735 x 875/900	EU 309 978	1.208,–
	FG BAK-51 U	490 x 735 x 680/705	EU 309 980	531,–
	FG BAK-92 U	895 x 735 x 680/705	EU 309 981	708,–
	FG BAK-132 U	1300 x 735 x 680/705	EU 309 982	817,–
	FG BAK-173 U	1705 x 735 x 680/705	EU 309 983	1.005,–

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

excl. btw | geldig vanaf 01/2026

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ideal-ake.at